

**Verlängerungsbescheid zum
Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis
P-169908-LGA vom 04.07.2016**

Prüfzeugnis-Nummer: P-169908-V2-LGA

Gegenstand
Absturzsichernde Verglasung mit versuchstechnisch
ermittelter Tragfähigkeit unter stoßartiger Einwirkung
gemäß ifd. Nr. C 4.12 Bayerische Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (BayTB) – Aus-
gabe November 2025

Anwendung
Absturzsichernde Verglasung der Kategorie C1 nach
DIN 18008-4
Geländersystem mit Glasausfachung

Antragsteller
Trummer Edelstahl GmbH
Am Ferngaswerk 13
96465 Neustadt bei Coburg

Ausstellungsdatum 04.07.2026

neue Geltungsdauer 03.07.2031

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist die oben genannte Bauart
nach den Landesbauordnungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland verwendbar.
Der Verlängerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Prüfzeugnis.

Der Bearbeiter und Leiter der Glasprüfstelle:

Dipl.-Ing. Wahl


Dieser Verlängerungsbescheid und das zugehörige Prüfzeugnis dürfen nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.
Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die LGA.

G:\DATAD\SWUEP\BWA_GLASPRÜFSTELLE\2016P169908VP169908-V2-LGA.docx Seite 1 von 2

Die Ziffer 1.4 wird wie folgt geändert:

1.4 Grundlegende Dokumente

DIN EN 572-1:2016-06	Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicat- glas - Teil 1: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften
DIN EN 12150-1:2020-07	Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheits- glas - Teil 1: Definition und Beschreibung
DIN 18008-1:2020-05	Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen
DIN 18008-4:2013-07	Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasun- gen
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6 vom 1. Mai 2022 „Erzeugnisse, Verbin- dungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen“	

Muster für eine Übereinstimmungserklärung

Hersteller:

Bauart: Absturzsichernde Verglasung mit versuchstechnisch ermittelte(r) Tragfähigkeit unter stoßartiger Einwirkung gemäß Ifd. Nr. C 4.12 Bayerische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (BayTB) – Ausgabe November 2025

Anwendung: Absturzsichernde Verglasung der Kategorie C1 nach DIN 18008-4 Geländersystem mit Glasausfachung

Einbauort:

Datum der Herstellung:

Hiermit wird bestätigt, dass die oben genannte Bauart hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung der Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses **P-169908-LGA** vom 04.07.2016 sowie der Verlängerung **P-169908-V2-LGA** vom 04.07.2026 der LGA Materialprüfungsamt-Glasprüfstelle an der Zweigstelle Würzburg hergestellt und eingebaut wurde.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhandigen.